

Grablan
大势至软件

大势至电脑文件防泄密系统

专注电脑文件安全管理，10万用户长期稳定使用

www.grabsun.com

目录 Catalog


- 01 产品概况
- 02 软件参数和资质
- 03 核心功能
- 04 产品特点
- 05 核心优势
- 06 软件功能和界面
- 07 解决方案
- 08 应用案例
- 09 一站式、全方位解决方案
- 10 关于大势至

产品概况

Product general situation

企业文件管理存在的问题

员工通过U盘、移动硬盘、手机、蓝牙、光驱、软驱、QQ、邮件、网盘等方式随意拷贝、传送公司资料一直是令网管员十分头疼的问题。尤其是在一些涉密行业，一旦信息外泄，将会给单位带来重大损失；同时，员工随意使用USB端口，也会增加电脑中毒的风险，从而给网络安全带来较大隐患。为此，有效管理存储设备的使用、保护电脑文件安全，是当前网络管理的一个重要课题。



产品概况

Product general situation

当前解决方案

1

进入BIOS设置禁用USB接口。但通过BIOS放电的方式可以清除BIOS密码，进入BIOS系统而重新恢复USB。

2

用焊接的方式完全封死USB口，或在主板上完全切断机箱前后USB数据线，或使用安全保密机箱。

3

现有同类软件有些集成了USB管理功能，但功能不全面，多是C/S架构，客户端软件容易被卸载或关闭。




加重管理成本
容易被杀毒软件杀掉
安装、部署、操作非常复杂
管理不全面
不能限制蓝牙、红外、光驱
USB鼠标、键盘不能用
容易造成误封
运行不稳定
容易被卸载、关掉
费用昂贵

产品概况


Product general situation

有鉴于此，大势至公司推出了“大势至电脑文件防泄密系统”！



产品概况

Product general situation




软件简介

大势至电脑文件防泄密系统是一款保护电脑文件安全的管理软件。软件可以禁止USB存储设备连接电脑拷贝资料，不控制鼠标、键盘等非存储设备，还可以控制光驱、软驱、红外、蓝牙、QQ传文件、邮箱等。此外，软件还兼具管理上网行为和操作系统的功能。软件具有非常完善的安全防御机制，可以全面保护电脑文件安全，阻止一切干扰软件运行的行为。

产品概况

Product general situation

安装和部署



5秒钟安装完毕

5分钟熟悉全部操作

30秒设置完毕

开机隐藏运行，无需维护

软件参数和资质

Software parameters and qualification

软件名称：大勢至电脑文件防泄密系统

软件开发：大勢至（北京）软件工程有限公司

软件版本：V9.0

软件大小：5.6MB

软件语言：简体中文（根据客户需要可以定制）

支持系统：WinXP/Win2000/Win2003/Win7/Win8/WIN10

支持位数：32/64


注册方式：序列号/加密狗

使用期限：永久使用，免费升级


软件功能：禁止电脑文件外传/存储设备管理/上网行为管理/操作系统管理

软件参数和资质


Software parameters and qualification



【 信息安全测试报告 】




【 商标证书 】



【 著作权证书 】

核心功能

Software kernel function



系统功能强大，同时集稳定性、开放性、灵活性、安全性于一身。


三大核心功能，相辅相成，缺一不可，全面高度保护电脑文件安全。

产品特点

Product features

超强功能，全方位保护
电脑文件安全，封堵一
切文件传输途径。

超强安全机制，仅限管
理员操作，阻止一切干
扰软件的行为。




超强兼容性和扩展性，
超爽客户体验，操作极
简，自行定制。

终身使用，免费升级，
免费技术支持，无其他
任何费用。

核心优势

Software core strengths



软件功能和界面

Software function and interface

	功能
1	禁用USB存储设备（U盘、移动硬盘、SD卡、手机平板等），不影响非USB存储设备（鼠标、键盘、U盾等）
2	设置指定USB存储设备连接电脑使用
3	禁止向U盘拷文件，允许优盘向电脑拷文件
4	只允许读取U盘，不允许拷贝资料
5	拷贝资料时需要管理员密码
6	禁止光驱、软驱，或允许读取，禁止刻录
7	禁止红外、蓝牙
8	禁止PCMCIA
9	禁用串口/并口，禁用1394
10	禁用一切聊天软件
11	禁止邮件、网盘、FTP等

	功能
12	设置网址黑白名单
13	禁止或者允许运行指定软件
14	禁用注册表、组策略
15	禁用设备管理器
16	禁用任务管理器
17	禁用计算机管理
18	禁用光盘/优盘启动
19	禁用安全模式
20	禁止截屏、剪切、Esc
21	禁止格式化、改IP等
22	禁止使用打印机
23	禁止设置共享文件

软件功能和界面


Software function and interface

	功能
24	禁用DOS命令
25	禁止格式化和ghost
26	禁止修改IP地址
27	禁止使用飞鸽、飞秋
28	屏蔽ESC
29	禁止进程查看
30	屏蔽剪切板
31	禁用使用Msconfig
32	屏蔽拷屏、截屏功能
33	屏蔽ctrl+alt+A
34	禁用手机助手

	功能
35	禁止电脑连接手机/平板互传文件
36	禁止QQ传文件
37	禁止QQ群传文件
38	设置登录指定QQ或者旺旺账号
39	设置特定邮箱只能收邮件，不能发邮件
40	禁用有线网卡
41	禁用无线网卡
42	禁止电脑安装随身wifi
43	禁用手机助手
44	USB拦截日志
45	修改快捷键、修改密码

软件功能和界面

Software function and interface



软件功能和界面

Software function and interface

大势至电脑文件防泄密系统(服务端)-正式版

使用说明 常见问题 远程协助 注册 **关于软件** 访问官网 联系我们 官网博客 购买流程

使用说明 常见问题 远程协助 注册正版 关于软件 版本划分 访问官网 联系我们 在线购买

勾选	用户电脑名	IP地址	MAC地址	登陆时间	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	192	192.168.8.165	68-F6-28-FC-6B-FE	13:33:18	
<input checked="" type="checkbox"/>	123HAHAHA	192.168.142.1	68-f8-28-4C-6B-FE	13:33:18	
<input checked="" type="checkbox"/>	PC-HAHAHA	192.168.74.1	88-f7-28-FC-FB-FE	13:33:18	
<input checked="" type="checkbox"/>	PC-PC	192.168.8.151	d0-27-88-3A-4C-F6	13:33:10	

☐ 全选 在线: 4 离线: 0 总线: 4 (刷新/分钟) 清理不活动主机 ☐ 唤出管理端需要密码 授权数: 50

注: 唤出界面热键 Alt+F1/Ctrl+Alt+1 设置唤出密码

网卡配置(每次勾选网卡后需重启软件)

请选择监控网卡: Realtek RTL8723AE 无线 LAN 802.11n PCI-E NIC IP: 192.168.8.165 重启 关闭客户端

MAC: 60-6d-c7-32-a3-3f

请添加IP广播段: 192.168.8.0 ~ 192.168.8.255 保存 注:手工设置后点击保存即可 卸载客户端

配置策略 卸载软件 退出软件 后台运行

0.0.0.0-0

软件功能和界面

Software function and interface

配置策略

存储设备控制

☒ 禁止USB存储设备(如U盘、移动硬盘)，允许使用USB鼠标、键盘和加密狗

☐ 只允许特定USB存储设备使用(如U盘、移动硬盘)

添加特定U盘

☐ 允许从U盘向电脑拷贝资料，禁止从电脑向U盘拷贝资料

☐ 允许从电脑向U盘拷贝资料，禁止U盘向电脑拷贝资料

☐ 可以从电脑向U盘拷贝资料，但必须输入管理员密码

修改

☐ 恢复USB存储设备、手机或蓝牙等设备的使用(可手动点击恢复设备)

☐ 禁用CD/DVD光驱 ☐ 禁止刻录但允许光驱使用

+/-

☐ 禁用软驱

操作系统控制

☒ 禁用注册表 ☒ 禁用设备管理器 ☒ 禁用组策略

☒ 禁用安全模式 ☐ 禁用任务管理器 ☒ 禁用Msconfig

☒ 禁用计算机管理 ☐ 禁用格式化和ghost ☒ 禁用DOS命令

☒ 禁用飞鸽/飞秋 ☐ 屏蔽ESC ☒ 禁止进程查看

☐ 屏蔽Ctrl+Alt+A ☐ 屏蔽剪切板

智能设备控制

☒ 禁用手机、PAD等便携式设备 ☐ 禁用手机助手

+/-

☐ 禁用有线网卡 ☐ 禁用无线网卡 ☐ 禁用随身wifi (360/百度...)

网络行为控制

☐ 禁止发邮件

+/-

☐ 禁止手机电脑文件互传

☐ 禁止网盘

+/-

☐ 禁止一切聊天软件

+/-

☐ 禁止论坛

+/-

☒ 禁止打开的程序

设置禁止程序列表

☐ 禁止FTP ☐ 禁止打开的网页

设置禁止网页列表

☐ 禁止QQ传送文件 ☐ 只允许打开的程序

设定允许程序列表

☐ 禁止QQ群上传文件 ☐ 只允许打开的网页

设定允许网页列表

☒ 只允许特定QQ登陆 ☐ 获取不到浏览器句柄则关闭浏览器

☒ 只允许特定旺旺登陆 ☐ 禁用文件共享 ☐ 禁止微信传送文件

端口控制

☐ 禁用蓝牙 ☐ 禁用打印机 ☐ 禁用1394

☐ 禁用红外 ☐ 禁用PCMCIA(x)

软件设置

☒ 唤出界面热键Alt+F1/Ctrl+Alt+1 ☐ 是否发送给客户端

☐ 修改软件密码

修改

 服务器IP地址:

☒ 随电脑启动自动启动 服务器端口地址:

0


关键词重新加载

取消

确定

Software function and interface

后台运行



解决方案

Software solution



存储设备管理

- 1、禁用一切存储设备；
- 2、单向禁止拷贝行为；
- 3、通过密码拷贝；
- 4、设置指定优盘拷贝；
- 5、允许读取，禁止拷贝；
- 6、禁止连接手机/平板。



网络行为管理

- 1、禁用一切聊天软件；
- 2、禁止QQ（群）传文件；
- 3、禁止邮件、网盘、FTP等；
- 4、设置网址黑白名单；
- 5、禁止/允许运行指定软件；
- 6、使用指定QQ/旺旺账号。



操作系统管理

- 1、禁用注册表、组策略；
- 2、禁用设备/任务管理器；
- 3、禁用计算机管理；
- 4、禁用光盘/优盘启动；
- 5、禁用安全模式；
- 6、禁止截屏、剪切、Esc；
- 7、禁止格式化、改IP等。

解决方案

Software solution



端口管理

- 1、禁用红外、蓝牙功能；
- 2、禁用串口/并口；
- 3、禁止PCMCIA；
- 4、禁止使用打印机；
- 5、禁用1394等。



内网管理

- 1、禁用有线/无线网卡；
- 2、禁止设置共享文件；
- 3、禁用随身WIFI；
- 4、禁用飞鸽/飞秋；
- 5、禁止手机电脑互传文件；
- 6、禁止连接手机/平板等。



安全管理


- 1、开机后，隐藏运行；
- 2、通过快捷键唤出软件；
- 3、使用密码登录或者退出；
- 4、禁用一切删除/卸载途径；
- 5、可以禁止一切影响软件运行的行为。

应用案例

Application case

大势至电脑文件防泄密系统

通过智能模块化管理平台，每个客户都可以自行制定专属解决方案，只用一款软件，就可以适应不同的行业属性及规模。



应用案例

Application case



中国铁建



上海铁路局



中国邮政
CHINA POST



中国人民银行



沈阳市消防局



工信通
www.miitgxt.com



国家电网
STATE GRID

华北电力物资总公司



威海市中医院



北京京都
儿童医院

宜宾县地方税务局

中材地质工程勘察研究院



中国机械设备



中海油销售辽宁有限公司



华意压缩



北京电影机械研究所



中国核建



绍兴市城市规划测绘院



上海交通大学

重庆市光学机械研究所

应用案例

Application case



一站式、全方位解决方案

A one-stop solution for all directions

大势至电脑文件防泄密系统与大势至公司其他网络管理产品高度集成、协同联动，提供全方位网络解决方案！




大势至电脑文件防泄密系统



聚生上网行为管理系统



大势至共享文件管理系统



大势至网络准入管理系统



网络特警管理系统



大势至商用安全计算机

关于大势至

About Dashizhi

国内最早一批从事网络安全管理软件开发的企业，专注网络安全管理10余年，用户数量累计超5亿，好评如潮。

市场

汇聚清华、北大等名校高端技术人才，核心研发骨干近30名，多数曾在大型IT公司担任研发要职，研发创新能力非常强。

技术

Grablan大势至

网络所需 我们所能

大势至全部产品皆为一次性付款，终身免费升级，免费维护，免费技术支持；支持定制服务。

服务

北京高新、双软企业；中关村高新企业；ISO9001认证企业；AA级信用企业；多项专利、商标、版权证书等。

资质



大势至电脑文件防泄密系统

大势至（北京）软件工程有限公司

www.grabsun.com